

# 사용자 설명서



## 발 건조기

# Valiryo FD Airsword 270°

## 목차

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 안전 경고                    | 페이지 1 |
| 설치 및 사용 지침               | 페이지 2 |
| 개봉: 제품 소개                | 페이지 3 |
| 기능 및 장점 알아보기             | 페이지 4 |
| 청소 및 유지 관리 팁             | 페이지 5 |
| 기술 사양                    | 페이지 6 |
| 다른 제품 탐색 및 Valiryo에 문의하기 | 페이지 7 |

# 사용자 설명서 - 발 건조기 Valiryo FD Airsword 270°

## 안전 경고

### 이 섹션을 주의 깊게 읽어주세요!

이 장치를 올바르게 사용하지 않으면 심각한 개인 부상이나 재산 피해를 초래할 수 있습니다. 제조업체는 장비의 오용에 대해 책임지지 않습니다. 장치를 무단으로 조작하면 보증이 무효화됩니다.

- 공기 흡입구 및 배출구를 막거나 방해하지 마십시오.
- 어린이나 성인이 장치에 올라타지 않도록 하십시오. 손상될 수 있습니다.
- 수리 또는 조정 시:
  - 수리를 수행하기 전에 장비의 전원을 차단하십시오.
  - 수리는 공인 서비스 센터에서 수행해야 합니다.
  - 케이블이 손상된 경우 위험을 피하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 자격을 갖춘 전문가가 교체해야 합니다.
- 장비를 무단으로 수정하지 마십시오. 화재, 감전 또는 사고를 초래할 수 있습니다.
- 장치를 보호하고 지역 전기 안전 규정을 준수하는 것이 필수입니다. 의문이 있는 경우 설치업체에 문의하십시오.
- 가스, 폭발물 또는 인화성 물질이 있는 장소에서는 장치를 사용하지 마십시오. 장비의 표면은 집중적으로 사용하면 뜨거워질 수 있습니다.
- 경고: 이 기기를 욕조, 샤워실, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 전원 코드 안전 경고: 전원 코드가 손상된 경우 위험을 피하기 위해 제조업체, 애프터 서비스 또는 동등한 자격을 갖춘 전문가가 교체해야 합니다.
- 모델 110: **100-127V** 전압 범위 내에서 설치해야 합니다.
- 모델 220: **220-240V** 전압 범위 내에서 설치해야 합니다.
- 이 기기는 기능적 목적을 위한 접지 연결을 포함하고 있습니다.
- 욕실에서 기기를 사용할 경우, 사용 후에는 반드시 플러그를 뽑으십시오. 물이 가까이 있으면 기기가 꺼져 있을 때에도 위험을 초래할 수 있습니다. 추가적인 보호를 위해, 욕실에 전원을 공급하는 전기 회로에는 정격 동작 잔류 전류가 30mA를 넘지 않는 누전 차단기(RCD)를 설치하는 것이 바람직합니다. 설치 기사에게 문의하십시오.

## 어린이 및 능력이 제한된 개인의 사용

이 장치는 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 제한되었거나 경험과 지식이 부족한 사람이 적절한 감독 또는 안전한 사용에 대한 지시를 받고 위험을 이해한 경우 사용할 수 있습니다.

어린이는 장치로 놀아서는 안 됩니다. 청소 및 사용자 유지 관리는 감독 없이 어린이가 수행해서는 안 됩니다.

**ISO 7010-P026 - 이 장치를 욕조, 샤워실, 세면대 또는 물이 담긴 다른 용기 근처에서 사용하지 마십시오.**



이 안전 심볼은 장치를 욕조, 샤워실 또는 물이 담긴 저장소 근처에서 사용해서는 안 된다는 것을 나타냅니다.

그 목적은 전기적 위험을 방지하고 높은 습도나 물과의 직접적인 접촉이 있는 환경에 노출되지 않도록 하여 사용자 안전을 보장하는 것입니다.

감전이나 장비 오작동의 위험을 줄이기 위해 항상 이 경고를 따르십시오. 설치 지침에 명시된 대로 건조하고 적절한 조건에서만 장치를 사용하십시오.

## 설치 및 사용 지침

### 발 건조기의 설치 위치 선택 방법

발 건조기는 설치가 필요하지 않습니다. 전원 콘센트에 연결하기만 하면 되는 웰니스 기기입니다. 자주 이동하는 불편을 피하기 위해 주요 사용 목적에 따라 고정된 위치를 찾는 것을 권장합니다:

- 물이 튀지 않는 욕실의 건조한 구역
- 침실, 드레스룸, 현관 등 집안의 다른 공간
- 스파, 헬스장, 또는 수영장 주변



### 발 건조기 작동 방법

가장 적절한 위치에 배치한 후, 전원 콘센트에 연결하면 작동됩니다. 건조기는 건조 영역 주변에 위치한 적외선 광 센서를 통해 자동으로 작동합니다. 발을 공기 배출구 주변에 놓으면 자동으로 켜집니다.

또한, 위생을 위해 UV 조명이 발이 감지되면 켜집니다. \*\*후면(다음 페이지의 도식을 참조하세요)\*\*에는 UV 조명을 켜고 끌 수 있는 버튼이 있습니다. 불필요한 에너지 소비를 방지하기 위해, 건조기는 작동 후 180초 후 자동으로 꺼집니다.

## 개봉: 제품 소개

### 박스에 무엇이 들어 있어야 하나요?

박스에는 운송을 위해 적절히 보호된 발 건조기만 포함되어 있습니다. 건조기는 180cm 전원 코드가 함께 제공되며, 귀하의 국가의 가정용 전기 시스템에 바로 연결하여 사용할 수 있습니다. 각 시장에 맞춘 다양한 버전을 제공합니다.


또한, 박스에는 QR 코드가 포함된 빠른 시작 가이드가 들어 있으며, 이를 통해 당사 웹사이트에 접속하여 원하는 언어로 된 이 설명서를 다운로드하고 발 건조기에 대한 기타 정보를 확인할 수 있습니다.

제품을 수령한 즉시 운송 중 손상 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 제품을 반품해야 할 경우를 대비해 며칠간 박스를 보관하는 것이 좋습니다.

### 발 건조기의 다양한 구성 요소 알아보기

우리의 발 건조기는 하나의 컴팩트한 유닛으로 구성되어 있습니다. 아래에는 제품의 다양한 부품을 식별할 수 있도록 두 개의 도식이 제공됩니다. 여기에는 사용자의 지역에 맞춘 전원 코드, 근접 센서, UV 조명, 공기 확산기, 그리고 공기 필터가 포함되어 있습니다.

기기의 공기 흡입구가 위치한 오른쪽 측면에는 최소 50mm 이상의 여유 공간을 확보하는 것이 중요합니다.



## 발 건조기의 특징과 장점 알아보기

우리의 발 건조기는 강력하고 감싸는 듯한 공기 흐름을 제공하는 Air Sword 기술을 사용하여 각 발을 빠르고 철저하게 건조합니다. 발을 건조 구역에 넣으면 자동으로 작동되어 비접촉식의 끊임 없는 경험을 제공합니다.

Valiryo는 발 건조의 중요성을 강조하며, 최첨단 기술, 위생적인 이점, 그리고 모든 연령과 능력을 가진 사람들을 위한 사용 편의성을 결합합니다. 수건 마찰과 발의 습기에서 벗어나세요.



### 건조하고 편안하게

Valiryo를 사용하면 발의 습기로 인해 발생하는 곰팡이, 자극, 불쾌한 냄새를 피할 수 있습니다. 또한 발이 더 편안해지는 새로운 웰빙 감각을 경험할 수 있습니다.



### 더 높은 위생 수준

Valiryo는 페인트에 항균 첨가제를 포함하고 있으며, 자외선(UV) 조명을 통해 박테리아, 바이러스 및 기타 병원체를 포함한 미생물의 성장을 줄이는 데 도움을 줍니다.



### 인체공학적 건조 방식

우리의 발 건조기는 몸을 굽히지 않고도 발을 완전히 건조할 수 있으며, 앉아서도 서서도 사용할 수 있어 거동이 불편한 사람들에게 이상적입니다.



### 더 높은 효율성

첨단 기술, 감싸는 건조 디자인, 강력한 모터 덕분에 더 빠른 건조 시간을 달성하며, 에너지 소비를 줄이는 효과를 제공합니다.



연두색



무광 블랙



유광 그레이




연핑크



유광 화이트

## 청소 및 유지 관리 팁



### 기기를 어떻게 청소하는 것이 좋습니까?

Valiryo는 표면을 젖은 마이크로화이버 천으로 닦는 것을 권장합니다. 강한 세정제의 사용은 권장되지 않습니다.


### 기기는 유지 관리가 필요합니까?

최적의 성능을 유지하기 위해 필터를 6개월마다 교체할 것을 권장합니다. 교체용 필터는 당사 웹사이트에서 구매하실 수 있습니다.

### 필터는 어떻게 교체하나요?

필터 교체 과정은 간단합니다. 다음 단계를 따르세요:

1. 필터 커버를 조심스럽게 풀어 제거합니다.
2. 오래된 필터를 꺼내고 새 필터를 같은 위치에 넣습니다.



문의 사항이 있으시면 다음으로 연락해 주세요:

**info@valiryo.com**



필터는 6개월마다 교체할 것을 권장합니다.

## 기술 사양

### 제조 정보

- 코팅 재질: ABS
- 항균 기능: 페인트에 첨가제를 포함하여 번식을 방지함
- 베이스 재질: 미끄럼 방지 실리콘
- 디퓨저 수: 19개
- UV 조명: 395-405 nm, 피부에 완전히 안전함
- 방수 등급: IP53
- HEPA 필터: 입자의 99.9% 포집

### 작동 방식

- 건조 기술: Air Sword Drying
- 근접 센서: 능동형 적외선(IR)
- 건조 시간: 12초
- 소음 수준: 70 dBA
- 자동 차단 시간: 180초
- 공기 흐름 속도: 59 m<sup>3</sup>/h

### 전압

- 입력 전압/주파수:
  - 모델 110: 100-127 V 50-60 Hz
  - 모델 220: 220-240 V 50-60 Hz
- 대기 전력 소비: 1W 미만
- 모터 출력: 1200W
- 히터 유형: 없음

### 표준 보증

- 2년 보증



| 치수 | cm / kg | in / lb  |
|----|---------|----------|
| 길이 | 33.5 cm | 13.19 in |
| 높이 | 17.8 cm | 7.01 in  |
| 너비 | 21.4 cm | 8.43 in  |
| 무게 | 3.5 kg  | 7.71 lb  |

## 다른 제품 탐색 및 Valiryo에 문의하기

### VALIRYO 바디 드라이어

Valiryo는 샤워실에 설치할 수 있도록 설계된 혁신적인 바디 드라이어(IP56)로, 다수의 디퓨저에서 분사되는 공기를 통해 완전히 건조된 상태로 샤워실을 나올 수 있게 해줍니다.

이로 인해 불편한 일상이 보다 위생적이고 안전한 건조 경험으로 바뀌며, 피부와 웰빙에 도움이 되는 추가적인 이점을 제공합니다. 이러한 이유로 Valiryo는 피부 질환이 있는 사람이나 거동이 불편한 사람에게 이상적입니다.

또한 Valiryo는 호텔, 요양원, 스파, 헬스장 등 다양한 장소에서 건조를 용이하게 하고 수건의 필요성을 대체할 수 있어 비즈니스 환경에도 적합합니다.



### 핸드 드라이어 Valiryo HD Airsword 2x360°



Air Sword 360°x2 기술을 적용한 새로운 개념의 핸드 드라이어로, 각 손을 위한 독립적인 건조 구역을 갖추고 있습니다. 이를 통해 더욱 완전한 건조와 향상된 인체공학적 설계 및 효율성을 실현합니다. 또한 위생 강화를 위한 UV 조명이 포함되어 있습니다.

### Valiryo Technologies SL - 본사

Polígono Industrial Comarca II. Calle F, 14 Planta 2

31191. Barbatain. Navarra. ESPAÑA

문의 이메일: [info@valiryo.com](mailto:info@valiryo.com)